

Lineare Abhängigkeit und Unabhängigkeit von Vektoren

Definition:

Die Vektoren $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ heißen linear abhängig, wenn die Vektorgleichung $\lambda_1 \cdot \vec{a}_1 + \lambda_2 \cdot \vec{a}_2 + \dots + \lambda_n \cdot \vec{a}_n = \vec{0}$ eine Lösung hat, bei der mindestens eine der Zahlen $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ verschieden von Null ist.

Besitzt diese Vektorgleichung nur die triviale Lösung $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$, so heißen die Vektoren linear unabhängig.

Aufgaben:

1 Prüfen Sie, ob die Vektoren $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ und $\vec{c} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$ linear abhängig sind.

2 Bestimmen Sie den Wert von $t \in \mathbb{R}$ so, dass die Vektoren

$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $\vec{c} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ t \end{pmatrix}$ linear unabhängig sind.

Lösungen:

1

$$\lambda_1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \lambda_3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$(I) \lambda_1 - 2\lambda_2 + \lambda_3 = 0$$

$$(II) \lambda_1 + \lambda_2 - 2\lambda_3 = 0$$

$$(III) \lambda_1 - \lambda_2 - \lambda_3 = 0$$

$$\begin{array}{l} (I) \\ (II) \\ (III) \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \begin{array}{l} (I) \\ (II) \\ (III) \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \begin{array}{l} (I) \\ (II) \\ (III) \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \end{array} \right)$$

$$(III) \Rightarrow 3\lambda_3 = 0 \Rightarrow \lambda_3 = 0$$

$$(II) \Rightarrow -3\lambda_2 + 3\lambda_3 = 0 \Rightarrow \lambda_2 = 0$$

$$(I) \Rightarrow \lambda_1 - 2\lambda_2 + \lambda_3 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 0$$

\Rightarrow die Vektoren \vec{a} , \vec{b} und \vec{c} sind linear unabhängig

2

$$\lambda_1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda_2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$(I) \lambda_1 + 2\lambda_2 + \lambda_3 = 0$$

$$(II) \lambda_2 = 0$$

$$(III) 2\lambda_1 + t\lambda_3 = 0$$

$$\begin{array}{l} (I) \\ (II) \\ (III) \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & t & 0 \end{array} \right) \rightarrow \begin{array}{l} (I) \\ (II) \\ (III) \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & t-2 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \begin{array}{l} (I) \\ (II) \\ (III) \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & t-2 & 0 \end{array} \right)$$

\Rightarrow die Vektoren \vec{a} , \vec{b} und \vec{c} sind linear unabhängig, wenn $t-2 \neq 0$ gilt $\Rightarrow t \neq 2$